



katalog 2024

STARGRES®



184	azteca
162	black white
176	bohemy
150	calacatta gold
38	canadian wood ^{new}
110	canion ^{new}
114	carrara sky ^{new}
80	classica
20	costole ^{new}
100	downtown
52	dreamwood
68	dublin
166	durban
24	espoo ^{new}
146	fox
86	genesis ^{new}
130	gravity
126	grunge ^{new}
28	helsinki ^{new}
134	icon
40	madera
122	matera ^{new}
108	moondust ^{new}
74	oslo
76	pinea
138	pizarra
142	prestige
170	pure
158	sahara
56	scandinavia
104	stardust
94	stark
154	statuario
62	suomi
72	sverigo
44	taiga
34	tampere ^{new}
82	timber
180	tribeca
118	vena bella ^{new}
88	voyager ^{new}
90	walk
30	yosemite ^{new}

02	o nas
18	drewno
20	costole ^{new}
24	espoo ^{new}
28	helsinki ^{new}
30	yosemite ^{new}
34	tampere ^{new}
38	canadian wood ^{new}
40	madera
44	taiga
52	dreamwood
56	scandinavia
62	suomi
68	dublin
72	sverigo
74	oslo
76	pinea
80	classica
82	timber
84	beton
86	genesis ^{new}
88	voyager ^{new}
90	walk
94	stark
100	downtown
104	stardust
106	kamień
108	moondust ^{new}
110	canion ^{new}
114	carrara sky ^{new}
118	vena bella ^{new}
122	matera ^{new}
126	grunge ^{new}
130	gravity
134	icon
138	pizarra
142	prestige
146	fox
150	calacatta gold
154	statuario
158	sahara
162	black white
166	durban
170	pure
174	karpeta
176	bohemy
180	tribeca
184	azteca
188	informacje techniczne

Od jednej palety dziennie w 1989 roku,
do 27 mln m² rocznej produkcji po 30 latach

Mirosław Szymański
po ukończeniu studiów
rozpoczyna pracę
w fabryce ceramiki
w Opocznie

W okresie zmian ustrojowych
w Polsce zakłada z czterema
kolegami firmę **CERROL**,
która zajmuje się produkcją
płytek z drugiego wypału


Polscy wspólnicy zakładają
CERAMIKĘ KOŃSKIE,
do której dołącza **Adriano
Frascari**, właściciel firmy
produkującej biskwit

Mirosław Szymański odbiera
Honorową Odznakę za zasługi
dla budownictwa i zostaje
odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi przez Prezydenta RP

Wspólnicy przejmują
CERAMIKĘ COLOR.
Łączna produkcja płytek
ściennych osiąga
6 mln m² rocznie

STARGRES jako pierwszy
w Polsce i drugi na świecie
wprowadza
do sprzedaży płytkę
o grubości 3 cm **STAR 3.0**





Od ponad 30 lat Grupa Końskie rośnie w siłę i buduje swoją wartość na rynku płytek ceramicznych

Jako grupa inwestujemy w technikę, rozwój, a przede wszystkim w naszych pracowników. Grupa Końskie jest firmą rodzinną. Panująca w niej atmosfera jest pozbawiona niezdrowej rywalizacji. Wzornictwo naszych kolekcji jest efektem współpracy najlepszych europejskich studiów graficznych i doświadczenia pracowników **Grupy Końskie**.

Naszymi inspiracjami jest piękno natury, bogactwo kultury i różnorodność sztuki. Szeroka gama produktów jaka dzięki temu powstaje pozwala na stworzenie nieskończenie wielu aranżacji przestrzeni w domu i wokół niego.

Dynamiczny rozwój - nowoczesne linie produkcyjne

Skrócona droga decyzyjności doprowadziła nas do otworzenia w 2019 r. kolejnej, nowoczesnej linii produkcyjnej, która umożliwia produkcję **gresu o grubości 3 cm w formacie 90x90 cm** i wytrzymałości powyżej 3 ton nacisku.

Również w ciężkim okresie, w jakim znajdowała się globalna gospodarka, spowodowanym m.in. pandemią COVID-19 wyszliśmy ze zwiększonym kapitałem. Powyższy fakt sprawia, że spółki planują dalszy dynamiczny rozwój.

W kwietniu 2022 uruchomiliśmy kolejne dwie linie produkcyjne płyt gresowych o grubości 3 cm. Daje nam to roczny wzrost rocznej produkcji gresów tarasowych o **1 milion m²**.

StarGres & Charlotte Glaser



Dzięki przewidywalności biznesowej, inwestycjom w technologie i ludzi, **Grupa Końskie** stała się najbardziej efektywnym producentem płytek ceramicznych w tej części Europy. W 2022 roku twarzą naszej marki została **Charlotte Glaser** - mistrzyni kickboxingu. Młoda sportsmenka o niezwykłej osobowości inspirująca innych do działania.

Naszą **Charly** cechuje chęć ciągłego doskonalenia, wytrwałość, pasja i ciężka praca. Jesteśmy dumni, że wspieramy tę silną kobietę, której wartości są również wartościami naszej całej Grupy.

Charlotte Glaser

2019 Mistrzyni Niemiec WKU w klasie do 57 kg
2020 Mistrzyni Europy WKU w klasie do 60 kg
2021 Mistrzyni Europy WKU w klasie do 57 kg
2022 Mistrzyni Świata WKU w klasie do 57 kg



60% sprzedaży to eksport do 51 krajów na świecie

Nasze położenie geograficzne sprzyja dobrej komunikacji oraz logistyce. Nieprzerwany łańcuch dostaw od lat pomaga w płynnym transporcie naszego produktu - w przeciągu 30 lat naszej działalności **Grupie Końskie** udało się dotrzeć do 51 krajów na świecie działając na wszystkich kontynentach.



Jakość naszych produktów potwierdzona licznymi certyfikatami i atestami

Wraz z pięknym wzornictwem – ramie w ramie - idzie doskonała jakość. Z roku na rok mamy świadomość, że poprzeczka wymagań klientów wzrasta – swój park maszynowy modernizujemy zgodnie z certyfikatami zgodnymi z europejskimi wymogami. Dodatkowo możemy poszczycić się potwierdzeniem **Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD)**.

W roku 2021 wprowadziliśmy we wszystkich zakładach należących do **Grupy Końskie**, systemy zarządzania jakością w zakresie produkcji sprzedaży płytek ceramicznych w postaci **certyfikatów ISO 9001:2015**.



Za sukcesem firmy stoją wszyscy ludzie, którzy ją tworzą

W zarządzaniu jesteśmy dalecy od korporacyjnych struktur. Najlepszym tego świadectwem jest niski współczynnik rotacji pracowników, dzięki czemu w **Grupie Końskie** pracuje stała, świetnie wyszkolona kadra. Dobre zarządzanie kapitałem ludzkim skutkuje obniżeniem biurokracji i owocuje szybkimi decyzjami, a co za tym idzie profesjonalną obsługą klienta.

Spośród wielu polskich firm wyróżnia nas styl zarządzania, którego filozofia opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem, dostawcą czy pośrednikiem. Kierujemy się jednym założeniem – nasz produkt jest tworzony z myślą o człowieku.





Produkcja płytek ceramicznych jest ściśle związana z naturą, ekologią i dbałością o zasoby naturalne

W trosce o środowisko możliwie najbardziej skracamy łańcuch dostaw surowców do zakładów produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik produkcji dostępnych w całym procesie przemysłowym możliwie minimalizujemy emisje zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszamy zużycie energii elektrycznej. Dbamy o minimalizację zużycia wody, energii i opakowań.

Inwestujemy w rozwiązania pozwalające ograniczyć emisję gazów. Działania Grupy w ramach ochrony natury zostały potwierdzone dodatkowo **Deklaracją Środowiskową III Typu (EPD)** opracowaną na podstawie wytycznych **PN-EN 15804** i zweryfikowaną przez niezależnego audytora zgodnie z **ISO 14025**.

Ekologiczna jakość cyklu produkcji umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze starania zmierzające do udoskonalania produktów, usług i obsługi klienta.





DesignNature & Grupa Końskie

W obliczu nowych wyzwań związanych z ekologią, zauważamy potrzebę wprowadzenia zmian w podejściu do naszego produktu. Świadomi wpływu jaki mamy na środowisko naturalne postanowiliśmy zostać **Partnerem sezonu 2022 Design Summer School**. Integracja technologii z kreatywnością otwiera nam ścieżki do innego spojrzenia na nasz produkt.

DesignNature to społeczność oparta na wspólnych wartościach holistycznego, zrównoważonego projektowania, szacunku dla natury i apetytu na dobre życie - łącząca ludzi, organizacje i biznesy, w celu tworzenia wyjątkowych, kreatywnych synergii.

Kreatywny kampus położony w pięknych okolicznościach przyrody łączy stymulowanie kreatywnego myślenia z zaawansowanym parkiem maszynowym. Połączenie obejmuje w pełni wyposażone, wszechstronne zaplecze prototypowe do prowadzenia szeroko zakrojonych, interdyscyplinarnych badań i procesów rozwojowych.

Design Summer School 2022

Nasza wizja zalega się z ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, a przede wszystkim z dbałością o zasoby naturalne. Otaczanie się ekspertami w swoich dziedzinach inspirowe nas i wspiera naszą działalność.

Warsztaty prowadzone przez **Tomka** i **Gosię Rygalik**, a także **Lię Forslund** i **Franka Wardyńskiego**, przeprowadziły uczestników przez proces koncepcyjnej i praktycznej pracy kreatywnej w otoczeniu kującej przyrody kampusu **DesignNature w Sobolach**.

Punktem inspiracji była produkcja płytek ceramicznych, która jest w sercu naszej działalności i jest ściśle związana z naturą. Wszystkie cztery żywioły: ziemia, woda, powietrze i ogień są częścią procesu produkcyjnego, w którym wszystko jest od siebie zależne, wzajemnie powiązane i sprzężone. Dlatego też każdy tydzień warsztatów był poświęcony jednemu z żywiołów.

Rok 2022 to rok nowego spojrzenia na nasz biznes i otaczający nas świat. Cieszymy się, że mieliśmy okazję wykorzystać potencjał naszej branży do stworzenia nowych rozwiązań bezpośrednio związanych z płytką ceramiczną.

DESIGN
SUMMER
SCHOOL



Gosia Rygalik



Franek Wardyński



Tomasz Rygalik



Lia Forslund



/inspiracja/
drewno


wood

20
24
28
30
34
38
40
44
52
56
62
68
72
74
76
80
82


costole new
espoo new
helsinki new
yosemite new
tampere new
canadian wood new
madera
taiga
dreamwood
scandinavia
suomi
dublin
sverige
oslo
pinea
classica
timber

new





costole oak 60x60 rektyfikacja



costole natural 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
costole natural	60x60	9,0	5901503227190	mat	6	—	IV	✓
costole oak	60x60	9,0	5901503227299	mat	6	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x60	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840



new

costole oak 60x60
/rektyfikacja/

new



espoo collection

30x120



15,5x62

30x120 rektyfikacja





gold 30x120/24''x48'' rektyfikacja



cream 30x120 rektyfikacja



gold 15,5x62 nierektyfikowana



cream 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
gold	30x120	10	5901503225196	mat	10	—	IV	✓
	15,5x62	7,0	5907518307865	mat	16	—	IV	✗

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
cream	30x120	10	5901503225172	mat	10	—	IV	✓
	15,5x62	7,0	5907518307889	mat	16	—	IV	✗

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200




cream 30x60 nierektyfikowana



honey 30x60 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
cream	30x60	7,0	5907518307476	mat	6	—	IV	✓
honey	30x60	7,0	5907518307490	mat	6	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970



helsinki honey 30x60 /nierektyfikowana/

new



yosemite collection

15,5x62 • 30x60 • 20x120



PEI
IV


R9




30x60

15,5x62

20x120 rektyfikacja





cream 20x120 rektyfikacja



beige 20x120 rektyfikacja




brown 20x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
cream	20x120	10	5901503226872	mat	9	R9	IV	✓
beige	20x120	10	5901503226834	mat	9	R9	IV	✓
brown	20x120	10	5901503226858	mat	9	R9	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	20x120	10	5	1,2	26	45	54	1170



grey 30x60 nierektyfikowana



beige 30x60 nierektyfikowana



brown 30x60 nierektyfikowana



grey 15,5x62 nierektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana



brown 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
grey	30x60	7,0	5907518307650	mat	6	R9	IV	✗
	15,5x62	7,0	5907518307599	mat	12	R9	IV	✗
beige	30x60	7,0	5907518307612	mat	6	R9	IV	✗
	15,5x62	7,0	5907518307551	mat	12	R9	IV	✗
brown	30x60	7,0	5907518307636	mat	6	R9	IV	✗
	15,5x62	7,0	5907518307575	mat	12	R9	IV	✗

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200

new



tampere collection

30x120



30x120 rektyfikacja



beige 30x120/24"x48" rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
beige	30x120	10	5901503226636	mat	10	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080



honey 30x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
honey	30x120	10	5901503226650	mat	10	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080



cream 15,5x62 nierektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
cream	15,5x62	7,0	5907518308619	mat	16	—	IV	✖
beige	15,5x62	7,0	5907518308633	mat	16	—	IV	✖

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



honey 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
honey	15,5x62	7,0	5907518308596	mat	16	—	IV	✖

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



madera collection

60x60



60x60 rektyfikacja





madera 60x60 rektyfikacja



madera brown 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
madera	60x60	8,0	5901503221280	mat	9	R10	IV	✓
brown	60x60	8,0	5901503221075	mat	9	R10	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x60	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840



madera 60x60 /rektyfikacja/



taiga collection

15,5x62 • 30x60 • 20x120 • 30x120



30x60

15,5x62

20x120 rektyfikacja

new

30x120 rektyfikacja





beige 30x120 rektyfikacja



honey 30x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
beige	30x120	10	5901503218747	mat	12	—	IV	✓
honey	30x120	10	5907518303393	mat	12	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080



brown 30x120 rektyfikacja




grey 30x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
brown	30x120	10	5901503218709	mat	12	—	IV	✓
grey	30x120	10	5901503218761	mat	12	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080



beige 20x120 rektyfikacja



honey 20x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
beige	20x120	10	5901503227039	mat	16	—	IV	✓
honey	20x120	10	5901503227015	mat	16	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	20x120	10	5	1,2	26	45	54	1170



brown 20x120 rektyfikacja



grey 20x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
brown	20x120	10	5901503226995	mat	16	—	IV	✓
grey	20x120	10	5901503227053	mat	16	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	20x120	10	5	1,2	26	45	54	1170



beige 30x60 nierektyfikowana



honey 30x60 nierektyfikowana



brown 30x60 nierektyfikowana



grey 30x60 nierektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana



honey 15,5x62 nierektyfikowana



brown 15,5x62 nierektyfikowana




grey 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
beige	30x60	7,0	5907518304185	mat	12	—	IV	✖
	15,5x62	7,0	5907518305823	mat	26	—	IV	✖
honey	30x60	7,0	5907518304208	mat	12	—	IV	✖
	15,5x62	7,0	5907518305854	mat	26	—	IV	✖
brown	30x60	7,0	5907518304222	mat	12	—	IV	✖
	15,5x62	7,0	5907518305830	mat	26	—	IV	✖
grey	30x60	7,0	5907518304246	mat	12	—	IV	✖
	15,5x62	7,0	5907518305847	mat	26	—	IV	✖

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



taiga brown 30x120
/rektyfikacja/



dreamwood collection

20x120



20x120 rektyfikacja





dreamwood 20x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
dreamwood	20x120	10	5901503209493	mat	15	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	20x120	10	5	1,2	26	45	54	1170



dreamwood 20x120 /rektyfikacja/



scandinavia collection

15,5x62 • 30x60 • 20x120



PEI
IV

R9



30x60

15,5x62

20x120 rektyfikacja





soft grey 20x120 rektyfikacja



cream 20x120 rektyfikacja



beige 20x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
soft grey	20x120	10	5901503210833	mat	18	—	IV	✓
cream	20x120	10	5901503210819	mat	18	—	IV	✓
beige	20x120	10	5901503210826	mat	18	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
30x60	8,0	8	1,54	24	40	61,6	960	
30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970	
20x120	10	5	1,2	26	45	54	1170	




soft grey 30x60 nierektyfikowana



cream 30x60 nierektyfikowana



beige 30x60 nierektyfikowana



brown 30x60 nierektyfikowana



grey 30x60 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
soft grey	30x60	7,0	5907518304260	mat	10	R9	IV	✗
	30x60	8,0	5900652639526	mat mosaic	multi	R9	IV	✗
cream	30x60	7,0	5907518304291	mat	13	R9	IV	✗
	30x60	8,0	5900652638802	mat mosaic	multi	R9	IV	✗
beige	30x60	7,0	5907518304321	mat	10	R9	IV	✗
	30x60	8,0	5900652638819	mat mosaic	multi	R9	IV	✗
brown	30x60	7,0	5907518304352	mat	10	R9	IV	✗
	30x60	8,0	5902706502497	mat mosaic	multi	R9	IV	✗
grey	30x60	7,0	5907518304383	mat	10	R9	IV	✗
	30x60	8,0	5900652639519	mat mosaic	multi	R9	IV	✗



soft grey mosaic 30x60 nierektyfikowana



cream mosaic 30x60 nierektyfikowana



beige mosaic 30x60 nierektyfikowana



brown mosaic 30x60 nierektyfikowana



grey mosaic 30x60 nierektyfikowana



soft grey 15,5x62 nierektyfikowana



cream 15,5x62 nierektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana



grey 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
soft grey	15,5x62	7,0	5907518305502	mat	20	—	IV	✖
cream	15,5x62	7,0	5907518305465	mat	20	—	IV	✖
beige	15,5x62	7,0	5907518305441	mat	20	—	IV	✖
grey	15,5x62	7,0	5907518305489	mat	20	—	IV	✖

 format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



scandinavia soft grey 20x120
/rektyfikacja/



suomi collection

15,5x62 • 30x60 • 20x120 • 30x120



2.0 dostępne w grubości STAR 2.0

30x60

15,5x62

20x120 rektyfikacja

30x120 rektyfikacja





white 30x60 nierektyfikowana



cream 30x60 nierektyfikowana



brown 30x60 nierektyfikowana



white 15,5x62 nierektyfikowana



cream 15,5x62 nierektyfikowana



brown 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	30x60	7,0	5907518304413	mat	9	—	IV	✖
	15,5x62	7,0	5907518305724	mat	32	—	IV	✖
cream	30x60	7,0	5907518304437	mat	9	—	IV	✖
	15,5x62	7,0	5907518305700	mat	36	—	IV	✖
brown	30x60	7,0	5907518304451	mat	9	—	IV	✖
	15,5x62	7,0	5907518305687	mat	38	—	IV	✖

📐	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



white relief 20x120 rektyfikacja



cream relief 20x120 rektyfikacja



brown relief 20x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	20x120	10	5901503220757	mat relief	18	—	IV	✓
cream	20x120	10	5901503220764	mat relief	18	—	IV	✓
brown	20x120	10	5901503220771	mat relief	18	—	IV	✓

📐	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	20x120	10	5	1,2	26	45	54	1170



white relief 30x120 rektyfikacja



brown relief 30x120 rektyfikacja



cream relief 30x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	30x120	10	5901503222102	mat relief	12	—	IV	✓
cream	30x120	10	5901503222126	mat relief	12	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
brown	30x120	10	5901503222140	mat relief	12	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x120	10	4	1,44	30	36	51,84	1080



dublin collection

15,5x62



PEI
IV



15,5x62





almond 15,5x62 nierektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana



brown 15,5x62 nierektyfikowana



soft grey 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
almond	15,5x62	7,0	5907518304932	mat	20	—	IV	✖
beige	15,5x62	7,0	5907518304956	mat	22	—	IV	✖
brown	15,5x62	7,0	5907518304970	mat	20	—	IV	✖
soft grey	15,5x62	7,0	5907518304994	mat	20	—	IV	✖

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



dublin almond 15,5x62 /nierektyfikowana/



natural 9,2x60 rektyfikacja



gold 9,2x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
natural	9,2x60	7,0	5901503224106	mat	12	—	IV	✓
gold	9,2x60	7,0	5901503224120	mat	12	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	9,2x60	7,0	11	0,60	8,60	96	57,6	870



honey 9,2x60 rektyfikacja



grey 9,2x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
honey	9,2x60	7,0	5901503224144	mat	12	—	IV	✓
grey	9,2x60	7,0	5901503224168	mat	12	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	9,2x60	7,0	11	0,60	8,60	96	57,6	870



grey 15,5x62 nierektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana



brown 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
grey	15,5x62	7,0	5907518305281	mat	18	—	IV	✗
beige	15,5x62	7,0	5907518305243	mat	18	—	IV	✗
brown	15,5x62	7,0	5907518305267	mat	18	—	IV	✗

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



oslo beige 15,5x62
/nierektyfikowana/



pinea collection

9,2x60 • 15,5x62 • 30x60



9,2x60

30x60

15,5x62





soft grey 30x60 nierektyfikowana



beige 30x60 nierektyfikowana



honey 30x60 nierektyfikowana



soft grey 15,5x62 nierektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana



honey 9,2x60 rektyfikacja



honey 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
soft grey	30x60	7,0	5907518306486	mat	8	—	IV	✗
	15,5x62	7,0	5907518305366	mat	12	—	IV	✗
beige	30x60	7,0	5907518307377	mat	8	—	IV	✗
	15,5x62	7,0	5907518305304	mat	12	—	IV	✗
honey	30x60	7,0	5907518306462	mat	8	—	IV	✗
	9,2x60	7,0	5901503224601	mat	14	—	IV	✓
	15,5x62	7,0	5907518305342	mat	12	—	IV	✗

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
	9,2x60	7,0	11	0,60	8,60	96	57,6	870
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



pinea honey 9,2x60 /rektyfikacja/



cream 9,2x60 rektyfikacja



beige 9,2x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarży	klasa R	pei	rektyfikacja
cream	9,2x60	7,0	5901503224182	mat	12	—	IV	✓
beige	9,2x60	7,0	5901503224205	mat	12	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	9,2x60	7,0	11	0,60	8,60	96	57,6	870



classica beige 9,2x60 /rektyfikacja/



timber 15,5x62 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
timber	15,5x62	7,0	5907518305861	mat	18	—	IV	✖

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



timber 15,5x62 /nierektyfikowana/

/inspiracja/
beton

concrete

86
88
90
94
100
104

genesis ^{new}
voyager ^{new}
walk
stark
downtown
stardust



taupe 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
taupe	60x60	8,0	5901503228432	mat	12	R10	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925



genesis 60x60 /rektyfikacja/



anthracite 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
anthracite	60x60	8,0	5905427710493	mat	12	R10	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925




voyager antracite 60x60
/rektyfikacja/



walk collection

30x60 • 60x60 • 60x120

- 👤
- 👉
- ☀️
- PEI IV
- R10
- 🖼️
- 📏
- 🎨



60x120 rektyfikacja




60x60 rektyfikacja



30x60





soft grey 60x60 rektyfikacja




soft grey 30x60 nierektyfikowana



grey 60x60 rektyfikacja



grey 30x60 nierektyfikowana



soft grey 60x120 rektyfikacja



grey 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
soft grey	60x120	10	5901503212714	mat	6	R10	IV	✓
	60x60	8,0	5901503200926	mat	9	R10	IV	✓
	30x60	7,0	5907518306998	mat	12	R10	IV	✗

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
grey	60x120	10	5901503212691	mat	6	R10	IV	✓
	60x60	8,0	5901503200933	mat	9	R10	IV	✓
	30x60	7,0	5907518306974	mat	12	R10	IV	✗

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970



stark collection

30x60 • 60x60 • 60x120

- 2.0** dostępne w grubości STAR 2.0
- 3.0** dostępne w grubości STAR 3.0



R10

PEI III

PEI IV

PEI V



60x120 rektyfikacja

60x60 rektyfikacja

30x60 rektyfikacja stopnica

30x60 rektyfikacja

30x60





white 60x60 rektyfikacja



white 60x120/24"x48" rektyfikacja



white mosaic hexagon
28,3x40,8



cream 60x60 rektyfikacja



cream mosaic hexagon
28,3x40,8/11"x16"



grey 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x120	10	5901503204481	mat	6	R10	V	✓
	60x120	10	5901503226971	sugar lapp.	6	—	III	✓
	60x60	8,0	5901503204498	mat	7	R10	V	✓
	60x60	9,0	5901503227275	sugar lapp.	9	—	III	✓
	28,3x40,8	9,5	5903978234307	mat	multi	—	IV	✓
cream	60x60	8,0	5901503229262	mat	7	R10	IV	✓
	28,3x40,8	9,5	5903978234260	mat	multi	—	IV	✓
grey	60x60	8,0	5901503201862	mat	7	R10	IV	✓

📐	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840
	28,3x40,8	9,5	9	—	13,5	—	—	—



pure grey 60x60 rektyfikacja



pure grey 60x120 rektyfikacja



pure grey mosaic hexagon
28,3x40,8



graphite 60x60 rektyfikacja




graphite 60x120 rektyfikacja



graphite mosaic hexagon
28,3x40,8

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
pure grey	60x120	10	5901503204474	mat	6	R10	IV	✓
	60x120	10	5901503226933	sugar lapp.	6	—	III	✓
	60x60	8,0	5901503208052	mat	7	R10	IV	✓
	60x60	9,0	5901503227237	sugar lapp.	7	—	III	✓
	28,3x40,8	9,5	5903978234291	mat	multi	—	IV	✓
graphite	60x120	10	5901503204467	mat	6	R10	IV	✓
	60x120	10	5901503226957	sugar lapp.	6	—	III	✓
	60x60	8,0	5901503204672	mat	7	R10	IV	✓
	60x60	9,0	5901503227251	sugar lapp.	9	—	III	✓
	28,3x40,8	9,5	5903978234277	mat	multi	—	IV	✓

📐	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925
	28,3x40,8	9,5	9	—	13,5	—	—	—



white 30x60 rektyfikacja/nierektyfikowana



white 30x60 stopnica rektyfikacja



cream 30x60 rektyfikacja/nierekt.



cream 30x60 stopnica rektyfikacja



pure grey 30x60 rektyfikacja/nierekt.



pure grey 30x60 stopnica rektyfikacja



graphite 30x60 rektyfikacja/nierekt.



graphite 30x60 stopnica rektyfikacja



timber mosaic hexagon
28,3x40,8/11"x16"

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	30x60	7,0	5901503223383	mat	8	R10	V	✓
	30x60	7,0	5907518307278	mat	8	R10	V	✗
	30x60	7,0	5901503223734	mat stopnica	8	R10	V	✓
cream	30x60	7,0	5901503223307	mat	8	R10	IV	✓
	30x60	7,0	5907518307292	mat	8	R10	IV	✗
	30x60	7,0	5901503223697	mat stopnica	8	R10	IV	✓
pure grey	30x60	7,0	5901503223369	mat	8	R10	IV	✓
	30x60	7,0	5907518307315	mat	8	R10	IV	✗
	30x60	7,0	5901503223727	mat stopnica	8	R10	IV	✓
graphite	30x60	7,0	5901503223321	mat	8	R10	IV	✓
	30x60	7,0	5907518307339	mat	8	R10	IV	✗
	30x60	7,0	5901503223703	mat stopnica	8	R10	IV	✓
timber mosaic	28,3x40,8	9,5	5903978231573	mat	multi	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
	28,3x40,8	9,5	9	—	13,5	—	—	—



stark white 60x60
/rektyfikacja/



downtown collection

33,3x33,3 • 30x60 • 60x60 • 60x120

- 2.0** dostępne w grubości STAR 2.0
- 3.0** dostępne w grubości STAR 3.0



PEI

IV

R10

R11



60x120 rektyfikacja

60x60 rektyfikacja

in/out
33,3x33,3

30x60 rektyfikacja





white 60x120 rektyfikacja




white 60x60 rektyfikacja




grey 60x120 rektyfikacja



grey 60x60 rektyfikacja



antracite 60x120 rektyfikacja



antracite 60x60 rect.

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x120	10	5901503219058	mat	7	R10	V	✓
grey	60x120	10	5901503227978	mat	7	R10	IV	✓
antracite	60x120	10	5901503227992	mat	7	R10	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925



white 30x60 rektyfikacja



grey 30x60 rektyfikacja



antr. 30x60 rektyfikacja



white 33,3x33,3 nierekt.



grey 33,3x33,3 nierekt.



antr. 33,3x33,3 nierekt.

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x60	8,0	5901503227077	mat	6	R10	V	✓
	30x60	7,0	5901503228753	mat	12	R10	V	✓
	in 33,3x33,3	7,2	5901503208434	mat	10	R10	V	✗
	out 33,3x33,3	7,2	5901503208441	mat	10	R11	V	✗
grey	60x60	8,0	5901503224977	mat	9	R10	IV	✓
	30x60	7,0	5901503222904	mat	12	R10	IV	✓
	in 33,3x33,3	7,2	5901503208489	mat	10	R10	IV	✗
	out 33,3x33,3	7,2	5901503208458	mat	10	R11	IV	✗
antracite	60x60	8,0	5901503224991	mat	7	R10	IV	✓
	30x60	7,0	5901503222881	mat	12	R10	IV	✓
	in 33,3x33,3	7,2	5901503208502	mat	10	R10	IV	✗
	out 33,3x33,3	7,2	5901503208472	mat	10	R11	IV	✗

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
	33,3x33,3	7,2	14	1,55	25	48	74,4	1200




beige 30,5x30,5 nierektyfikowana



beige 30,5x30,5 stopnica nierektyfikowana



silver 30,5x30,5 nierektyfikowana



silver 30,5x30,5 stopnica nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
beige	30,5x30,5	6,7	5907518307698	mat	multi	R10	IV	✗
	30,5x30,5	6,7	5907518307766	stopnica	multi	R10	IV	✗
silver	30,5x30,5	6,7	5907518307711	mat	multi	R10	IV	✗
	30,5x30,5	6,7	5907518307780	stopnica	multi	R10	IV	✗

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30,5x30,5	6,7	15	1,395	18,7	48	66,96	920



stardust silver-beige 30,5x30,5
/nierektyfikowana/

/inspiracja/
kamień

stone

108	moondust new
110	canion new
114	carrara sky new
118	vena bella new
122	matera new
126	grunge new
130	gravity
134	icon
138	pizarra
142	prestige
146	fox
150	calacatta gold
154	statuario
158	sahara
162	black white
166	durban
170	pure



grey 60x60 rektyfikacja



grey 60x120 rektyfikacja



grey 30x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
grey	60x120	10	5901503221631	mat	6	R10	IV	✓
	60x60	8,0	5901503228418	mat	12	R10	IV	✓
	30x60	7,0	—	mat	10	R10	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970



moondust grey 60x60
/rektyfikacja/


new



STAR SURFACES

canion collection

60x120



60x120 rektyfikacja





canion 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
canion	60x120	10	5901503226339	carving effect	10	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960



new

canion 60x120 /rektyfikacja/

new




STAR SURFACES


carrara sky collection

60x120

- 👤
- 👉
- ☀️
- PEI
- 🌀
- 📏
- 🎨



60x120 rektyfikacja






carrara sky 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
carrara sky	60x120	10	5901503226353	carving effect	10	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960



new

carrara sky 60x120 /rektyfikacja/

new



STAR SURFACES




60x120 rektyfikacja



vena bella 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
vena bella	60x120	10	5901503226599	carving effect	10	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960




new

vena bella 60x120 /rektyfikacja/

new




STAR SURFACES



60x120 rektyfikacja





white 60x120 rektyfikacja



grey 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm mm/in	kod ean	powierzchnia	ilość grafik	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x120	10	5901503226476	mat	12	—	III	✓
	60x120	10	5901503228937	glossy	12	—	III	✓
grey	60x120	10	5901503226452	mat	12	—	III	✓
	60x120	10	5901503228913	glossy	12	—	III	✓


	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960



new

matera grey 60x120 /rektyfikacja/

new




STAR SURFACES

/inspiracja/kamień

grunge collection

60x120



60x120 rektyfikacja

formaty kolekcji



dostępne kolory



white 60x120 rektyfikacja



rust 60x120 rektyfikacja



blue 60x120 rektyfikacja



turquoise 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x120	10	5901503226438	glossy	10	—	III	✓
blue	60x120	10	5901503226377	glossy	10	—	III	✓

🏠	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
rust	60x120	10	5901503226391	glossy	10	—	III	✓
turquoise	60x120	10	5901503226414	glossy	10	—	III	✓

🏠	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960




gravity collection

60x120



60x120 rektyfikacja





gravity 60x120 (rozmiar nominalny) rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
gravity	60x120	10	5901503221969	poler	10	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960




gravity poler 60x120 /rektyfikacja/



icon collection

60x120





icon 60x120 (rozmiar nominalny) rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
icon	60x120	10	5901503221082	poler	6	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960



icon poler 60x120 /rektyfikacja/



pizarra collection

60x60 • 60x120



PEI
IV

R11



2.0 dostępne w grubości STAR 2.0

3.0 dostępne w grubości STAR 3.0

60x120 rektyfikacja

60x60 rektyfikacja





grey 60x120 rektyfikacja



dark grey 60x120 rektyfikacja



antracite 60x120 rektyfikacja



grey 60x60 rektyfikacja



dark grey 60x60 rektyfikacja



antracite 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarży	klasa R	pei	rektyfikacja
grey	60x120	10	5901503224021	struktura	6	—	IV	✓
	60x60	8,0	5901503225417	struktura	7	—	IV	✓
dark grey	60x120	10	5901503224083	struktura	6	—	IV	✓
	60x60	8,0	5901503225431	struktura	7	—	IV	✓
antracite	60x120	10	5901503224007	struktura	6	—	IV	✓
	60x60	8,0	5901503225455	struktura	7	—	IV	✓

 format cm	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
60x120	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
60x60	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925



pizarra antracite 60x120 /rektyfikacja/





prestige 60x120 (rozmiar nominalny) rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
prestige	60x120	10	5901503221198	poler	8	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960



prestige poler 60x120 /rektyfikacja/



60x120 rektyfikacja





fox 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
fox	60x120	10	5901503221945	satinato	8	—	III	✓


	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960



fox satinato 60x120 /rektyfikacja/

calacatta gold collection

60x60 • 60x120





calacatta gold poler 60x120 (rozmiar nominalny) rektyfikacja





calacatta gold mat 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
calacatta gold	60x120	10	5901503221174	poler	6	—	III	✓
	60x120	10	5901503219010	mat	6	—	IV	✓
	60x60	8,0	5901503225288	mat	9	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925



calacatta gold poler 60x120 /rektyfikacja/



60x120 rektyfikacja



60x60 rektyfikacja





statuario 60x120 (rozmiar nominalny) rektyfikacja




statuario 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
statuario	60x120	10	5901503221181	poler	8	—	III	✓
	60x60	9,0	5901503214435	sugar lapp.	9	—	III	✓
	60x60	8,0	5901503226162	mat	9	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925



statuario poler 60x120 /rektyfikacja/



60x120 rektyfikacja






sahara 60x120 (rozmiar nominalny) rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
sahara	60x120	10	5901503221976	poler	6	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960





sahara poler 60x120 /rektyfikacja/




black white collection

60x60 • 60x120







white sugar lappato 60x120 rektyfikacja



white sugar lapp. 60x60 rect.



black sugar lappato 60x120 rektyfikacja



black sugar lapp. 60x60 rect.

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x120	10	5901503214497	sugar lapp.	multi	—	III	✓
	60x60	9,0	5901503209394	sugar lapp.	multi	—	III	✓
black	60x120	10	5901503214480	sugar lapp.	multi	—	III	✓
	60x60	9,0	5901503210031	sugar lapp.	multi	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840



white sugar lappato 60x60 /rektyfikacja/



durban collection

60x60 • 60x120




R10

PEI

IV

PEI

III



60x120 rektyfikacja



60x60 rektyfikacja





white sugar lapp. 60x60 rektyfikacja
white mat 60x60 rektyfikacja



silver sugar lapp. 60x60rektyfikacja
silver mat 60x60 rektyfikacja



antracite sugar lapp. 60x60 rekt.
antracite mat. 60x60 rektyfikacja



white sugar lapp. 60x120 rektyfikacja
white mat 60x120 rektyfikacja



silver sugar lapp. 60x120 rektyfikacja
silver mat 60x120 rektyfikacja



antracite sugar lapp. 60x120 rekt.
antracite mat 60x120 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x60	9,0	5901503224427	sugar lapp.	6	—	III	✓
	60x60	8,0	5901503224281	mat	12	R10	IV	✓
silver	60x60	9,0	5901503224441	sugar lapp.	6	—	III	✓
	60x60	8,0	5901503224304	mat	12	R10	IV	✓
antracite	60x60	9,0	5901503224465	sugar lapp.	6	—	III	✓
	60x60	8,0	5901503224328	mat	12	R10	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x60	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
white	60x120	10	5901503224229	mat	6	R10	IV	✓
	60x120	10	5901503224489	sugar lapp.	12	—	III	✓
silver	60x120	10	5901503224243	mat	6	R10	IV	✓
	60x120	10	5901503224502	sugar lapp.	12	—	III	✓
antracite	60x120	10	5901503224267	mat	6	R10	IV	✓
	60x120	10	5901503224526	sugar lapp.	12	—	III	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960



pure collection

30x60



PEI
IV

R9



30x60





beige 30x60 nierektyfikowana



soft grey 30x60 nierektyfikowana



grey 30x60 nierektyfikowana



antracite 30x60 nierektyfikowana

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
beige	30x60	7,0	5907518306592	mat	12	R9	IV	✖
soft grey	30x60	7,0	5907518306639	mat	12	R9	IV	✖
grey	30x60	7,0	5907518306615	mat	12	R9	IV	✖
antracite	30x60	7,0	5907518306578	mat	12	R9	IV	✖

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970



pure soft grey 30x60 /nierektyfikowana/

/inspiracja/
karpeta

carpet

176
180
184

bohemy
tribeca
azteca




bohemy collection

60x60 • 60x120



PEI
IV

R10



/inspired by/**carpet look**

formaty **kolekcji**

dostępne **kolory**



natural 60x120 rektyfikacja



natural 60x60rektyfikacja



blue 60x120 rektyfikacja



blue 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
natural	60x120	10	5901503224403	mat	6	R10	IV	✓
	60x60	8,0	5901503226292	mat	8	R10	IV	✓
blue	60x120	10	5901503224380	mat	6	R10	IV	✓
	60x60	8,0	5901503226278	mat	8	R10	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x120	10	2	1,44	32	30	43,2	960
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925



bohemy blue 60x120 /rektyfikacja/



60x60 rektyfikacja





tribeca 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
tribeca	60x60	8,0	5901503206324	mat	6	—	IV	✓

	format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925




tribeca 60x60 /rektyfikacja/



60x60 rektyfikacja





azteca 60x60 rektyfikacja

kolor	format cm	grubość mm	ean	powierzchnia	ilość twarzy	klasa R	pei	rektyfikacja
azteca	60x60	9,0	5901503226186	mat	5	—	IV	✓

 format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
60x60	8,0	5	1,80	30	30	54	925



azteca 60x60 /rektyfikacja/

format cm	grubość mm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta	m²/paleta	kg/paleta
mozaiki							
mosaic 22x22	9,5	10	—	6,5	—	—	—
mosaic squares 25x25	9,5	9	—	10,5	—	—	—
mosaic rectangles 25x25	9,5	9	—	10,5	—	—	—
mosaic hexagon 28,3x40,8	9,5	9	—	13,5	—	—	—
mosaic squares 30x30	9,5	9	—	15,5	—	—	—
mosaic rectangles 30x30	9,5	9	—	15,5	—	—	—

stopnicas / cokół							
stopnica 30x60 nierektyfikowana	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
stopnica 30x60 rektyfikacja	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
stopnica 30,5x30,5	6,7	15	1,395	18,7	48	66,96	920
stopnica 33,3x33,3	7,2	14	—	240	—	—	—
cokół 8x60	9,0	14	—	12,5	—	—	—

gres							
30,5x30,5	6,7	15	1,395	18,7	48	66,96	920
33,3x33,3	7,2	14	1,55	25	48	74,4	1200
9,2x60	7,0	11	0,60	8,60	96	57,6	870
15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200
30x60 rektyfikacja	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
30x60 rektyfikacja	9,0	6	1,08	20	48	51,84	960
30x60 rektyfikacja	9,5	6	1,08	22	48	51,84	1056
30x60 nierektyfikowana	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
60x60 rektyfikacja	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840
60x60 rektyfikacja	8,0	5	1,80	30	30	54	925
20x120 rektyfikacja	10	5	1,2	26	45	54	1170
30x120 rektyfikacja	10	4	1,44	30	36	51,84	1080
60x120 rektyfikacja	10	2	1,44	32	30	43,2	960

wymiar i równość powierzchni		metoda badania	N ≥ 15 cm	
			wymagania	średnia wartość
	długość	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
	szerokość		± 0,6%	± 0,5%
	grubość		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
	odchylenie kąta		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
	płaskość powierzchni		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm

właściwości		metoda badania	wymagania	średnia wartość
	nasiąkliwość wodna	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%
	wytrzymałość na zginanie	EN ISO 10545-4	dla grubości< 7,5 mm - ≥ 700 N ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	950 N min 1500 N
	siła łamiąca	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	35 N / mm²
	odporność na ścieranie	EN ISO 10545-7	zgodnie z deklaracją producenta	III - IV PEI
	odporność na szok termiczny	EN ISO 10545-9	wymagany	odporny
	odporność na pęknięcia włoskowate	EN ISO 10545-11	wymagany	odporny
	mrozoodporność	EN ISO 10545-12	wymagany	odporny
	odporność chemiczna	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA
	odporność na płamienie	EN ISO 10545-14	min. 3	5
	uwalnianie ołowiu i kadamu	EN ISO 10545-15	wymagania dyrektywy Komisji	0 0
	odporność na poślizg	DIN 51130	zgodnie z deklaracją producenta	N/D - R11

wartość według normy: EN 14411:2012
certyfikaty: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001



kompletna strefa ekspozycji

1211x91x218 cm
zawiera system oświetlenia

łącznik

40x50x218 cm (16"x20"x85,83")
zawiera system oświetlenia



więcej informacji na temat strefy ekspozycji
dostępne na stronie www.stargres.pl

strefa ekspozycji



moduł 1 - board system
155x80x218 cm / 5 gniazd / 15 tablic
zawiera system oświetlenia



moduł 3 - book system
125x89,4x218 cm / 10 gniazd / 10 tablic
zawiera system oświetlenia



moduł 2 - board system
40x87,5x218 cm / 5 gniazd
zawiera system oświetlenia



moduł 4 - herringbone system
90x81x218 cm / 10 tablic / 5 gniazd
zawiera system oświetlenia



display system



moduł 5 - board system
125x90,5x218 cm/16 pótek
zawiera system oświetlenia



moduł 6 - board system
125x90,5x218 cm/8 pótek
zawiera system oświetlenia



moduł 7 - board system
82x91x218 cm/9 gniazd
zawiera system oświetlenia



moduł 8 - board system
125x90,5x218 cm/8 pótek
zawiera system oświetlenia



moduł 8 - board system
125x90,5x218 cm/8 pótek
zawiera system oświetlenia



moduł 10 - board system
125x90,5x218 cm/8 pótek
zawiera system oświetlenia





STARGRES

STARGRES

STARGRES

STARGRES

STARGRES

STARGRES

SPOSOBY UKŁADANIA

■ PODŁOŻE TRAWIASTE



■ PODŁOŻE PŁASKIESTE I ZWIROWE



■ PODŁOŻE KLEJOE



■ POSADZKA PODWIESZONA



■ STYLIZACJA



STAR 30
STAR 20

- 01

nazwa i rozmiar kolekcji
- 02

próbki kolorów
- 03


piktogramy informacyjne
- 04

dostępne w Star 3.0 i Star 2.0
- 05

piktogram rozmiaru
- 06

inspiracja
- 07

wizualizacja



- 08

nazwa kolekcji
- 09

piktogramy informacyjne
- 10

grafiki kolekcji
- 11

informacje techniczne
- 12

system pakowania
- 13

inspiracja
- 14

wizualizacja i rozmiar kolekcji
- 15

rozmiar kolekcji



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР

PLITKASHOP

Магазин плитки, мозаїки та декору

www.plitkashop.com.ua

0 800 215 712

ОФІС ТА ШОУРУМ
м. Київ, Стратегічне шосе, 11