




# GENERAL CATALOGUE

2018-2019





# ЗМІСТ

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| ВСТУП .....                               | 4       |
| БЕТОН ТА ІНШІ КОЛЕКЦІЇ У СТИЛІ ЛОФТ ..... | 10-61   |
| МОНОКОЛОРИ .....                          | 62-67   |
| МАРМУР ТА КАМІННЯ .....                   | 68-109  |
| ДЕРЕВО .....                              | 110-159 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....             | 160     |

## АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК КОЛЕКЦІЙ

|                         |     |                         |     |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| АЛЬМЕРА .....           | 95  | ЛІЛЬ .....              | 97  |
| АЛЬПІНА ВУД .....       | 113 | МЕДЖЕСТІ .....          | 79  |
| БЕРГЕН .....            | 144 | МЕЛОРЕН .....           | 72  |
| БРУКЛІН БЕЖЕВИЙ .....   | 50  | МЕТАЛІКА .....          | 13  |
| БРУКЛІН СІРИЙ .....     | 53  | МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ ..... | 64  |
| БРІЛЛІАНТ БІЛИЙ .....   | 67  | ОЛД КОНКРІТ .....       | 11  |
| ВЕСТЕРН .....           | 140 | ОНІКС .....             | 88  |
| ГЕОСТОУН .....          | 83  | ОНІКС БЛУ .....         | 91  |
| ГРУША .....             | 136 | РОКШЕЛЛ .....           | 109 |
| ДАМАСКАТА .....         | 75  | РОНА .....              | 148 |
| ДУБРАВА .....           | 159 | СКАНДІ .....            | 93  |
| ЕЙНА .....              | 69  | СКОГЕН .....            | 124 |
| ЙОРВІК .....            | 129 | СЛЕЙТ .....             | 23  |
| КАЛАКАТТА .....         | 85  | СТАТУАРІО .....         | 81  |
| КАЛАКАТТА ЕКСТРА .....  | 77  | СТОУНХЕНДЖ .....        | 44  |
| КОНКРИТ .....           | 32  | СТРІТ ЛАЙН .....        | 55  |
| КОРД .....              | 20  | ТРАВЕРТИН .....         | 101 |
| КРЕМА .....             | 107 | ТІВОЛІ .....            | 99  |
| КРЕМА МАРФІЛ .....      | 105 | ТІМБЕР .....            | 155 |
| КРИСТАЛ .....           | 103 | ФОРЕСТІНА .....         | 115 |
| КРОНЕВАЛЬД .....        | 119 | ФІЛАРМОНІЯ .....        | 17  |
| ЛАЙМСТОУН БЕЖЕВИЙ ..... | 29  | ХАЙДЕЛЬБЕРГ .....       | 60  |
| ЛАЙМСТОУН СІРИЙ .....   | 25  | ХЮГЕ .....              | 15  |
| ЛАЙТВУД .....           | 153 | ШЕДОВ .....             | 37  |
| ЛАМІНАТ .....           | 111 | ІКСОРА .....            | 157 |

# INDEX

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| INTRODUCTION .....                              | 4       |
| CONCRETE AND OTHER LOFT STYLE COLLECTIONS ..... | 10-61   |
| MONOCOLORS .....                                | 62-67   |
| MARBLE AND STONES .....                         | 68-109  |
| WOOD .....                                      | 110-159 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS .....                  | 160     |

## ALPHABETICAL INDEX OF COLLECTIONS

|                       |     |                          |     |
|-----------------------|-----|--------------------------|-----|
| ALMERA .....          | 95  | LILLE .....              | 97  |
| ALPINA WOOD .....     | 113 | LIMESTONE BEIGE .....    | 29  |
| BERGEN .....          | 144 | LIMESTONE GREY .....     | 25  |
| BRILLIANT WHITE ..... | 67  | MAJESTY .....            | 79  |
| BROOKLYN BEIGE .....  | 50  | MELOREN .....            | 72  |
| BROOKLYN GREY .....   | 53  | METALLICA .....          | 13  |
| CALACATTA .....       | 85  | MONOCOLOR FULLBODY ..... | 64  |
| CALACATTA EXTRA ..... | 77  | OLD CONCRETE .....       | 11  |
| CONCRETE .....        | 32  | ONYX .....               | 88  |
| CREMA .....           | 107 | ONYX BLUE .....          | 91  |
| CREMA MARFIL .....    | 105 | PHILHARMONIC .....       | 17  |
| CRYSTAL .....         | 103 | ROCKSHELL .....          | 109 |
| DAMASCATA .....       | 75  | RONA .....               | 148 |
| DUBRAVA .....         | 159 | SCANDI .....             | 93  |
| EINA .....            | 69  | SKOGEN .....             | 124 |
| FORESTINA .....       | 115 | SHADOW .....             | 37  |
| GEOSTONE .....        | 83  | SLATE .....              | 23  |
| GRUSHA .....          | 136 | STATUARIO .....          | 81  |
| HEIDELBERG .....      | 60  | STONEHENGE .....         | 44  |
| HYGGE .....           | 15  | STREET LINE .....        | 55  |
| IXORA .....           | 157 | TIMBER .....             | 155 |
| KORD .....            | 20  | TIVOLI .....             | 99  |
| KRONEWALD .....       | 119 | TRAVERTINE .....         | 101 |
| LAMINAT .....         | 111 | WESTERN .....            | 140 |
| LIGHTWOOD .....       | 153 | YORVIK .....             | 129 |

**Керамічна Група «Golden Tile Ceramic Group»** - це вертикально-інтегрована група компаній, що забезпечує повний цикл виробництва та дистрибуції керамічної плитки. До складу Керамічної Групи входять:

**ТОВ “Голден Тайл” (Україна, м.Київ)** - керуюча компанія і офіційний дистриб’ютор продукції Керамічної Групи.  
Компанія Голден Тайл займається маркетингом і логістикою, координуючи і керуючи регіональними дистрибуційними центрами по всьому світу.  
В структуру Голден Тайл входять 13 регіональних дистрибуційних центрів (РДЦ) в Україні та за кордоном, у тому числі компанії “Golden Tile Polska” в Польщі та “Golden Tile Distribution UK” - у Великобританії. Сьогодні географія продажів Голден Тайл охоплює 28 країн Європи, Азії та Перської затоки, Північної Америки.  
До складу компанії Голден Тайл також входить власна дизайн-студія, яка розробляє трендові колекції для українського та глобального ринків.  
Головне завдання компанії Голден Тайл - забезпечити чітку і злагоджену доставку продукції замовникам по всьому світу, а також вихід на нові перспективні ринки.

**ПрАТ “Харківський Плитковий Завод” (Україна, м.Харків)** - найбільший в Україні виробник керамічної плитки та керамограніту. Сьогодні легендарне підприємство з 70-річною історією повністю модернізоване та оснащене кращим у світі обладнанням з виробництва кераміки. На Харківському Плитковому Заводі встановлено дев’ять виробничих ліній. Загальна виробнича потужність підприємства становить 24 млн. м² готової продукції в рік.  
Крім того, з 2012 року на Харківському Плитковому Заводі налагоджено єдине в Україні власне виробництво основного компонента для виготовлення керамічної глазурі - фрити.  
ХПЗ випускає більше 80-ти колекцій керамічної плитки і керамограніту в розмірах від 186х186 мм до 1200х600 мм. На підприємстві введена і функціонує система контролю якості, ефективність якої підтверджується сертифікатами ISO EN 14411: 2012.  
Соціальні стандарти на ХПЗ відповідають найвищим європейським вимогам, що отримало підтвердження під час регулярних аудитів, які проводять міжнародні партнери Керамічної Групи.

**ТОВ “Майдан-Вильський кар’єр” (Україна, Хмельницька обл.)** - є найбільшим постачальником польового шпату (пегматиту) на території Східної Європи. Загальні запаси родовища оцінюються в більш ніж 19 млн. тон польового шпату. Компанія займає 3% світового ринку польового шпату і продовжує нарощувати свої позиції. Сьогодні на підприємстві встановлені єдині в Україні високотехнологічні виробничі системи шведської компанії SANDVIK - світового лідера в галузі обладнання для гірничо-видобувних компаній. Системи призначені для очищення та подрібнення польового шпату до фракції 1-5 мм.

**ПО “Шахтобуд” (Україна, Донецька область)** - одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку вогнетривких глин. Загальні запаси родовища оцінюються в більш ніж 10 млн. тон глини. Річний обсяг реалізації сировини становить близько 300 тис. тон, частина якого експортується на провідні керамічні заводи в Україні, Італії та Іспанії. На підприємстві функціонує сучасна лабораторія з сертифікованим обладнанням провідних виробників.

В портфоліо Керамічної групи представлено 3 бренди, кожен з яких втілює поєднання новітніх технологій керамічного виробництва та сучасних вимог до дизайну

- Golden Tile – широка гамма колекцій керамічної плитки для стін та підлоги. Різноманіття форматів, стилів та текстур у поєднанні з широким асортиментом декоративних елементів стають основою сучасного та індивідуального інтер’єру наших споживачів .
- Terragres – керамограніт великих форматів з відмінними технічними характеристиками для широкої сфери застосування всередині та зовні приміщень. Вентильовані фасади, підлога у комерційних та офісних приміщеннях, дизайнерське стінове оздоблення – можливості використання керамограніту Terragres.
- Brickstyle – морозостійкий керамограніт формату 250х60 для облицювання ззовні та всередині приміщень. Новий технологічний погляд на оздоблення під цеглу. Надзвичайно низьке водопоглинення, висока морозостійкість, механічна міцність та привабливий зовнішній вигляд дозволяють його з успіхом використовувати як для облаштування фасадів, так і для дизайнерських інтер’єрних рішень.



# INTRODUCTION

**Golden Tile Ceramic Group** is a vertically-integrated group of companies that provides a complete cycle of production and distribution of ceramic and porcelain tiles. Golden Tile Ceramic Group includes:



**GOLDEN TILE LLC** is a management company and an official distributor of ceramic group products. The company includes its own design studio, which develops trend collections for the Ukrainian and global markets. In addition, GOLDEN TILE is engaged in marketing and logistics, coordinating and managing regional distribution centers around the world. The structure of Golden Tile includes 13 regional distribution centres globally. The geography of Golden Tile sales covers 28 countries in Europe, Asia, North America and the Persian Gulf. The main goal of the company is to provide an accurate and coordinated delivery of products to customers all over the world, as well as access to new potential markets.



**KHARKIV TILE PLANT PJSC** is the largest manufacturer of ceramic tiles and porcelain stoneware in Ukraine. KTP is the legendary enterprise with 70 years history. It is completely modernised and equipped with the world’s best technology. KTP is equipped with nine production lines. The total production capacity of the enterprise is 24 million sqm of finished products per annum. Since 2012, KTP is the only one producer of frits in Ukraine. Kharkov Tile Plant produces more than 80 collections of ceramic and porcelain tiles in various sizes from 186x186 to 1200x600 mm. The company operates using a quality control system, the effectiveness of which is confirmed by the ISO and EN 14411:2012 certificates. The social standards of KPT meet the highest European standards, which were confirmed during regular audits conducted by the international partners.



**MAYDAN-VILSKY QUARRY LLC (Ukraine, Khmelnytsky region)** is the largest Eastern European supplier of feldspar. The total reserves of which are estimated at more than 19 million tons. The company occupies 3% of the world market of feldspar and continues to build up its position. MVQ (Maidan - Vilsky Quarry) is equipped with a high-tech production system SANDVIK from Sweden which is the only one in Ukraine. It is designed to clean a feldspar, crushing it to a fraction of 1-5 mm.



**SHAKHTOSTROY PA (Ukraine, Donetsk Region)** is one of the largest enterprises in Ukraine for the extraction of clay. Total reserves of the deposit are estimated at more than 10 million tons of clay. The annual volume of sales of the raw materials are about 300 thousand tons, part of which is exported to the leading ceramic factories in Ukraine, Italy and Spain. The company is equipped with a modern laboratory which has certified equipment from leading manufacturers.


*Ceramic Group is represented in three brands, each of which is a combination of the latest production technology and modern design trends.*

- *“Golden Tile brand” is a wide range of ceramic tile collections for walls and floors. The variety of collections, styles and textures combined with a wide range of decorative elements are the basis of contemporary and individual interior of our consumers.*
- *“Terragres brand” contains a wide range of porcelain collections with a choice of usage inside and outside of the premises. Ventilated facades, commercial premises, wall decorations are main fields of using Terragres porcelain tiles.*
- *“Brickstyle brand” is a cold-resistant porcelain tile of 250x60 format for usage of outside and inside the premises. Brickstyle porcelain tiles have extremely low water absorption, high frost resistance with mechanical strength and attractive appearance.*





РОЗМІРИ / DIMENSIONS



КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY SPECIFICATIONS\*

Водопоглинання /  
Water absorption  
E < 0,5%

Стійкість до стирання /  
Abrasion resistance  
клас / class 4

Морозостійкість /  
Frost resistance  
100 циклів / cycles

Стійкість до забруднень /  
Resistance to staining  
5 клас / 5 class

\*за виключенням полірованої та лапатованої продукції  
\*excluding polished and lappato products

РОЗМІРИ / DIMENSIONS



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ / PLACES OF APPLICATION

|                |                     |        |           |                     |           |                        |                    |                      |                              |                            |                     |
|----------------|---------------------|--------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SHOPPING MALLS | COMMERCIAL SITES    | HOTELS | HOSPITALS | SPORTS CENTRES      | AEROPORTS | ENTERTAINMENTS CENTRES | RESIDENTIAL AREAS  | CAFE AND RESTAURANTS | SACRED PLACES                | EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS | VENTILATED FACADES  |
|                |                     |        |           |                     |           |                        |                    |                      |                              |                            |                     |
| ТОРГОВІ ЦЕНТРИ | ПРОМИСЛОВІ ПЛОЩАДКИ | ГОТЕЛІ | ЛІКАРНІ   | СПОРТИВНІ КОМПЛЕКСИ | ЛЕТОВИЩА  | РОЗВАЖАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ  | ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ | КАФЕ ТА РЕСТОРАНИ    | МІСЦЯ РЕЛІГІЙНОГО ПОКЛОНІННЯ | НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ          | ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ |



Бежевий / Beige



600 x 600 mm 

801520

Коричневий / Brown



600 x 600 mm 

807520



METALLICA

# МЕТАЛІКА / METALLICA

Бежевий / Beige combined surface PEI IV R9



300 x 600 mm R 781630

Коричневий / Brown combined surface PEI IV R9



300 x 600 mm R 787630

Сірий / Grey combined surface PEI IV R9



300 x 600 mm R 782630



HYGGE

ХЮГЕ / HYGGE

Світло-бежевий /Light Beige



607 x 607 mm

N4V510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N41510



Темно-сірий / Dark Grey



607 x 607 mm

N4П510





Білий / White



607 x 607 mm

N30510

Сірий / Grey



607 x 607 mm

N32510



Темно-сірий / Dark grey



607 x 607 mm

N3П510






**NORMAN**  
COLLECTIONS


KORD

Білий / White




600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
N50520 | N50510

Сірий / Grey




600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
N52520 | N52510

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
N51520 | N51510

Коричневий / Brown



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
N57520 | N57510



СЛЕЙТ / SLATE

Антрацит / Anthracite



307 x 607 mm 96Y940

Сірий / Grey



307 x 607 mm 962940

Бежевий / Beige



307 x 607 mm 961940



Світло-сірий / Light grey \*



600 x 1200 mm 

23G900


Світло-сірий / Light grey \*



300 x 600 mm 

23G630

Світло-сірий / Light grey \*



600 x 600 mm 

23G520

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Антрацитовий / Anthracite \*



600 x 1200 mm R 23Y900

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm R 23Y630

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm R 23Y520

Вінтаж 1 / Vintage 1  
Мікс / Mix



Декор / Decor 23B540  
600 x 600 mm R

Вінтаж 1 / Vintage 2  
Мікс / Mix



Декор / Decor 23B560  
600 x 600 mm R



Бежевий / Beige \*



600 x 1200 mm 

231900

Бежевий / Beige



300 x 600 mm   
231630

Бежевий / Beige



600 x 600 mm  | 607 x 607 mm  
231520 | 231510

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm



CONCRETE

Айс / Ice \*



600 x 1200 mm **R** 18I900

Айс / Ice



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm  
18I630 | 18I940

Айс / Ice



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
18I520 | 18I510

Димчастий / Smoke \*



600 x 1200 mm **R** 18B900

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm  
18B630 | 18B940

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
18B520 | 18B510

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Попелястий / Dust \*



600 x 1200 mm


18I900

Попелястий / Dust \*



300 x 600 mm | 307 x 607 mm  
18I630 | 18I940

Попелястий / Dust \*



600 x 600 mm | 607 x 607 mm  
18I520 | 18I510

Петчворк / Patchwork  
Айс / Ice



Декор / Decor  
600 x 600 mm

18I540

Петчворк / Patchwork  
Димчастий / Smoke



Декор / Decor  
600 x 600 mm

18B540



SHADOW

## ШЕДОВ / SHADOW

Айс / Ice \*



600 x 1200 mm

21I900

Айс / Ice



300 x 600 mm | 307 x 607 mm \*  
21I630 | 21I940

Айс / Ice



600 x 600 mm

21I520

Айс / Ice \*

lappato



300 x 600 mm

21I490

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Димчастий / Smoke \*



600 x 1200 mm

21B900

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm | 307 x 607 mm \*  
21B630 | 21B940

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm

21B520

Попелястий / Dust \*



600 x 1200 mm


21I900

Попелястий / Dust



300 x 600 mm | 307 x 607 mm \*  
21I630 | 21I940

Попелястий / Dust



600 x 600 mm

21I520

Димчастий / Smoke \*

lappato



300 x 600 mm

21B490

Попелястий / Dust \*

lappato



300 x 600 mm

21I490

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Антрацитовий / Anthracite \*



600 x 1200 mm

21Y900

Антрацитовий / Anthracite \*



300 x 600 mm | 307 x 607 mm \*  
21Y630 | 21Y940

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

21Y520

Геометрія / Geometry  
Айс  
Ice



300 x 600 mm

21I990



FOURNOTS

Айвори / Ivory \*



600 x 1200 mm **R**

44A900

Айвори / Ivory \*



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm  
44A530 | 44A940

Айвори / Ivory



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
44A520 | 44A510

Світло-сірий / Light grey \*



600 x 1200 mm **R**

44G900

Світло-сірий / Light grey \*



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm  
44G530 | 44G940

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm  
44G520 | 44G510

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Сірий / Grey \*



600 x 1200 mm 442900

Сірий / Grey \*



300 x 600 mm | 307 x 607 mm  
442530 | 442940

Сірий / Grey



600 x 600 mm | 607 x 607 mm  
442520 | 442510

Мод / Mod  
Айвори / Ivory



Декор / Decor  
600 x 600 mm | 607 x 607 mm  
44A540 | 44A690

Мод / Mod  
Світло-сірий / Light grey



Декор / Decor  
600 x 600 mm | 607 x 607 mm  
44G540 | 44G570

Мод / Mod  
Сірий / Grey




Декор / Decor  
600 x 600 mm 442540



BROOKLYN BEIGE


Білий / White \*



600 x 1200 mm

270900

Білий / White



600 x 600 mm

270520


Бежевий / Beige \*



600 x 1200 mm

271900


Бежевий / Beige



600 x 600 mm

271520

Орнамент / Ornament  
Бежевий / Beige



Декор / Decor  
600 x 600 mm

271540



Сірий / Grey \*



600 x 1200 mm 

272900

Сірий / Grey \*



600 x 600 mm 

272520

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm



STREET LINE

СТРІТ ЛАЙН / STREET LINE

Бежевий / Beige \*



600 x 600 mm

1S1520


Коричневий / Brown \*



600 x 600 mm

1S7520

Бежевий / Beige \*



300 x 600 mm

1S1530

Коричневий / Brown \*



600 x 600 mm

1S7530

Світло-сірий / Light grey \*



600 x 600 mm 1SG520

Сірий / Grey \*



600 x 600 mm 1S2520

Антрацитовий / Anthracite \*



600 x 600 mm 1SY520

Світло-сірий / Light grey \*



600 x 600 mm 1SG530

Сірий / Grey \*



600 x 600 mm 1S2530

Антрацитовий / Anthracite \*



600 x 600 mm 1SY530

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm



HEIDELBERG


Антрацитовий / Anthracite \*



600 x 600 mm

A2Y520


Сірий / Grey \*



600 x 600 mm

A22520

Коричневий / Brown \*



600 x 600 mm

A27520

Антрацитовий / Anthracite \*



300 x 600 mm

A2Y530

Сірий / Grey \*



300 x 600 mm

A22530

Коричневий / Brown \*



300 x 600 mm

A27530

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm



MONOCOLOR FULLBODY

Голден тайл / Golden tile \* matt    



600 x 600 mm  2MT500

Голден тайл / Golden tile \* polished   




600 x 600 mm  2MT580

Сірий / Grey \* matt    




600 x 600 mm  2M2500

Сірий / Grey \* polished   



600 x 600 mm  2M2580

Голден тайл / Golden tile \* matt     



300 x 600 mm  2MT480

Голден тайл / Golden tile \* polished    



300 x 600 mm  2MT490

Сірий / Grey \* matt     



300 x 600 mm  2M2480

Сірий / Grey \* polished    



300 x 600 mm  2M2490


\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

\* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²  
\* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm



Білий / White \*

lappato     



600 x 600 mm   
L 90  
A -0.37  
B +3.8

420580



EINA

ЕЙНА / EINA

Світло-бежевий / Light beige



250 x 750 mm  
79V010

Світло-бежевий / Light beige



602 x 602 mm

79V620

Бежевий / Beige



250 x 750 mm  
791010

Бежевий / Beige



602 x 602 mm

791620



**NORMAN**  
COLLECTIONS

MELORREN

Бежевий / Beige



250 x 750 mm  
551010

Бежевий / Beige



602 x 602 mm  
551620

Темно-бежевий / Dark beige



250 x 750 mm  
55H010

Темно-бежевий / Dark beige



602 x 602 mm  
55H620

Сірий / Grey



250 x 750 mm  
552010

Сірий / Grey



602 x 602 mm  
552620



DAMASCATA

ДАМАСКАТА / DAMASCATA

Бежевий / Beige



250 x 750 mm  
661010

Бежевий / Beige



602 x 602 mm

661620

Коричневий / Brown



250 x 750 mm  
667010

Коричневий / Brown



602 x 602 mm

667620



CALACATTA EXTRA

Білий / White



250 x 750 mm  
H90010

Білий / White




602 x 602 mm

H90620





Сірий / Grey



250 x 750 mm  
2V2010

Сірий / Grey



602 x 602 mm  
2V2620

Чорний / Black



250 x 750 mm  
2VC010

Чорний / Black



602 x 602 mm  
2VC620



Білий / White \*

lappato    



600 x 600 mm 

B50520



Білий / White \*

lappato    



600 x 600 mm 

430520

Сірий / Grey \*

lappato    



600 x 600 mm 

432520



Золотистий / Golden \*

lappato



600 x 600 mm 

H9E520



Бежевий / Beige \*



600 x 1200 mm

87E900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm | 607 x 607 mm  
871520 | 871510

Золотистий / Golden \*



600 x 1200 mm

87E900

Золотистий / Golden



600 x 600 mm | 607 x 607 mm  
87E520 | 87E510



ОНИКС БЛУ / ONYX BLUE

Блакитний / Blue



300 x 600 mm

7A3530

Блакитний / Blue



607 x 607 mm

7A3510



Кремовий / Cream



607 x 607 mm

N6Г510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N61510

Сірий / Grey



607 x 607 mm

N62510



**NORMAN**  
COLLECTIONS

SCANDI



Бежевый / Beige



607 x 607 mm

N21510

Коричневый / Brown



607 x 607 mm

N27510

Бежевый / Beige



307 x 607 mm

N21940

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

N27940



**NORMAN**  
COLLECTIONS

ALMERA



ЛІЛЬ / LILLE

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N11510

Коричневий / Brown



607 x 607 mm

N17510


Бежевий / Beige



307 x 607 mm

N11940

Коричневий / Brown



307 x 607 mm

N17940



Білий / White



607 x 607 mm

N70510

Сірий / Grey



607 x 607 mm

N72510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N71510



Світло-бежевий / Light beige \*     



600 x 1200 mm 

H3V900

Світло-бежевий / Light beige     



600 x 600 mm  | 607 x 607 mm  
H3V520 | H3V510



Бежевий / Beige \*



600 x 1200 mm

921900

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

921530

Бежевий / Beige



600 x 600 mm | 607 x 607 mm  
921520 | 921510



Бежевий / Beige



600 x 1200 mm 

H51900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm  | 607 x 607 mm  
H51520 | H51510



KPEMA / CREMA

Кремовий / Creamy



607 x 607 mm

3AГ510

CREMA



## РОКШЕЛЛ / ROCKSHELL

Бежевий / Beige



Декор / Decor  
300 x 600 mm

381550

Бежевий / Beige\*



300 x 600 mm 

381630

Бежевий / Beige



600 x 600 mm  | 607 x 607 mm  
381520 | 381510



LAMINAT

## ЛАМІНАТ / LAMINAT

Кремовий / Cream



150 x 600 mm

54Г920

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

541920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

547920

Кремовий / Cream



150 x 900 mm

54Г190

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

541190

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

547190



Бежевий / Beige



307 x 607 mm

891940

Коричневий / Brown



307 x 607 mm

897940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

891920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

897920

Світло-сірий / Light grey



307 x 607 mm

89G940

Сірий / Grey



307 x 607 mm

892940

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

89G920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

892920



**NORMAN**  
COLLECTIONS

ALPINA WOOD



FORESTINA

ΦΟΡΕΣΤΙΝΑ / FORESTINA

Бежевий / Beige



307 x 607 mm

951940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

951920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

951190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm 

951120

Темно-бежевий /  
Dark beige



307 x 607 mm

95H940

Темно-бежевий /  
Dark beige



150 x 600 mm

95H920

Темно-бежевий / Dark beige



150 x 900 mm

95H190

Темно-бежевий / Dark beige



198 x 1198 mm 

95H120

Сірий / Grey



307 x 607 mm

952940

Сірий / Grey



150 x 600 mm

952920

Сірий / Grey



150 x 900 mm

952190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 

952120



KRONEWALD

КРОНЕВАЛЬД / KRONEWALD

Бежевий / Beige



307 x 607 mm

971940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

971920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

971190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm 

971120

Темно-бежевый /  
Dark beige



307 x 607 mm

97H940

Темно-бежевый /  
Dark beige



150 x 600 mm

97H920

Темно-бежевый / Dark beige



150 x 900 mm

97H190

Темно-бежевый / Dark beige



198 x 1198 mm 

97H120

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

977940

Коричневый / Brown



150 x 600 mm

977920

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

977190

Коричневый / Brown



198 x 1198 mm 

977120



**NORMAN**  
COLLECTIONS

SKOGEN

Бежевый / Beige



307 x 607 mm

941940

Бежевый / Beige



150 x 600 mm

941920

Бежевый / Beige



150 x 900 mm

941190

Бежевый / Beige



198 x 1198 mm 

941120

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

947940

Коричневый / Brown



150 x 600 mm

947920

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

947190

Коричневый / Brown



198 x 1198 mm 

947120

Світло-сірий / Light grey



307 x 607 mm 94G940

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm 94G920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm 94G190

Світло-сірий / Light grey



198 x 1198 mm 94G120

Сірий / Grey



307 x 607 mm 942940

Сірий / Grey



150 x 600 mm 942920

Сірий / Grey



150 x 900 mm 942190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 942120



YORVIK

ЙОРВІК / YORVIK

Сірий / Grey



307 x 607 mm

G12940

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G12920

Сірий / Grey



150 x 900 mm

G12190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 

G12120

Кремовий / Cream



307 x 607 mm

G1Г940

Кремовий / Cream



150 x 600 mm

G1Г920

Кремовий / Cream



150 x 900 mm

G1Г190

Кремовий / Cream



198 x 1198 mm 

G1Г120

Світло-бежевий /  
Light beige



307 x 607 mm

G1V940

Світло-бежевий /  
Light beige



150 x 600 mm

G1V920

Світло-бежевий / Light beige



150 x 900 mm

G1V190

Світло-бежевий / Light beige



198 x 1198 mm 

G1V120

Бежеаий / Beige



307 x 607 mm

G11940

Бежеаий / Beige



150 x 600 mm

G11920

Бежеаий / Beige



150 x 900 mm

G11190

Бежеаий / Beige



198 x 1198 mm 

G11120

Коричневий / Brown



307 x 607 mm

G17940

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

G17920

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

G17190

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm 

G17120



**NORMAN**  
COLLECTIONS

GRUSHA

Світло-бежевий /  
Light beige



150 x 600 mm

G2V920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

G27920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G22920

Світло-бежевий / Light beige



150 x 900 mm

G2V190

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

G27190

Сірий / Grey



150 x 900 mm

G22190

Світло-бежевий / Light beige



198 x 1198 mm **R**

G2V120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**

G27120

Сірий / Grey



198 x 1198 mm **R**

G22120



**NORMAN**  
COLLECTIONS

WESTERN

Бежевий / Beige



307 x 607 mm

A81940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

A81920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

A81190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm 

A81120

Сірий / Grey



307 x 607 mm

A82940


Сірий / Grey



150 x 600 mm

A82920


Сірий / Grey



150 x 900 mm

A82190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 

A82120



**NORMAN**  
COLLECTIONS

BERGEN

Світло-сірий / Light grey



307 x 607 mm

G3G940

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

G3G920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

G3G190

Світло-сірий / Light grey



198 x 1198 mm 

G3G120

Сірий / Grey



307 x 607 mm

G32940

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G32920

Сірий / Grey



150 x 900 mm

G32190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 

G32120



**NORMAN**  
COLLECTIONS

RONA

Бежевий / Beige

PEI IV

R11



150 x 600 mm

G41920

Коричневий / Brown

PEI IV

R11



150 x 600 mm

G47920

Сірий / Grey

PEI IV

R11



150 x 600 mm

G42920

Темно-сірий / Dark grey

PEI IV

R11



150 x 600 mm

G4G920

Бежевий / Beige

PEI IV

R11



150 x 900 mm

G41190

PEI IV

R11



198 x 1198 mm **R**

G41120

Коричневий / Brown

PEI IV

R11



150 x 900 mm

G47190

PEI IV

R11



198 x 1198 mm **R**

G47120

Сірий / Grey

PEI IV

R11



150 x 900 mm

G42190

PEI IV

R11



198 x 1198 mm **R**

G42120

Темно-сірий / Dark grey

PEI IV

R11



150 x 900 mm

G4Г190

PEI IV

R11



198 x 1198 mm **R**

G4Г120

Бежевий / Beige



Коричневий / Brown



Сірий / Grey



Темно-сірий / Dark grey





Бежевий / Beige



198 x 1198 mm 

511120

Айс / Ice



198 x 1198 mm 

511120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm 

511570

Айс / Ice



150 x 612 mm 

511570



## TIMBER / TIMBER

Бежевый / Beige



198 x 1198 mm 

371120

Попелястый / Dust



1198 x 198 mm 

371120

Бежевый / Beige



150 x 612 mm 

371570

Попелястый / Dust



150 x 612 mm 

371570




Бежевий / Beige



198 x 1198 mm

361120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm

367120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm

361570

Коричневий / Brown



150 x 612 mm

367570

IXORA



ДУБРАВА / DUBRAVA

Бежевый / Beige



607 x 607 mm

4A1510

Коричневый / Brown



607 x 607 mm

4A7510

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 14411:2012

| ТЕХНІЧНІ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ                                              | МЕТОД<br>ТЕСТУВАННЯ | ПАРАМЕТРИ<br>СТАНДАРТУ                                             | ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ<br><br>ПЛИТКА ДЛЯ СТІН<br>(група BIII)                                       | ПАРАМЕТРИ<br>СТАНДАРТУ                                               | ДОСЯЖНІ<br>ПАРАМЕТРИ<br><br>ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ<br>(група B1a)                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЯКІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ І ПОВЕРХНІ                                     |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| Довжина і ширина                                                        | ISO 10545 -2        | відхилення середнього<br>розміру від робочого:<br>± 0,5 % ± 2,0 mm | відхилення від середнього<br>розміру: ± 0,1%<br><br>відхилення від робочого<br>об'єму: ± 0,25% | відхилення<br>середнього розміру<br>від робочого:<br>± 0,6% ± 2,0 mm | відхилення від середнього<br>розміру: ± 0,1 %<br><br>відхилення від робочого<br>об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm |
| Товщина                                                                 | ISO 10545 -2        | ± 10 % ± 0,5 mm                                                    | ± 0,6 % max 0,5 %                                                                              | ± 5 % ± 0,5 mm                                                       | ± 0,4 %                                                                                                 |
| Прямолінійність граней                                                  | ISO 10545 -2        | ± 0,3 % ± 1,5 mm                                                   | ± 0,15 %                                                                                       | ± 0,5 % ± 1,5 mm                                                     | ± 0,25 %                                                                                                |
| Прямокутність                                                           | ISO 10545 -2        | ± 0,3 % ± 1,5 mm                                                   | ± 0,3 %                                                                                        | ± 0,5 % ± 1,5 mm                                                     | ± 0,35 %                                                                                                |
| Площинність:                                                            |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| Опуклість/угнутість<br>по центру                                        | ISO 10545 -2        | + 0,5 % ± 2,0 mm<br>- 0,3 % - 1,5 mm                               | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                                            | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                                     | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                                                     |
| Опуклість/угнутість<br>граней                                           |                     | + 0,5 % ± 2,0 mm<br>- 0,3 % - 1,5 mm                               | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                                            | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                                     | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                                                     |
| Перекіс відносно<br>діагоналі                                           |                     | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                                   | ± 0,25 %                                                                                       | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                                     | ± 0,25 %                                                                                                |
| ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ                                                     |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| Водопоглинання                                                          | ISO 10545 -3        | > 10 %                                                             | 10% < E ≤ 17%                                                                                  | E ≤ 0,5%                                                             | E ≤ 0,5%                                                                                                |
| Руйнівне навантаження                                                   | ISO 10545 -4        | ≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m)<br>≥ 200 N (th-s < 7,5m)                     | 1346,4 N в середньому                                                                          | ≥ 1300 N (> 7,5mm)<br>≥ 700 N (> 7,5mm)                              | 1599,5 N в середньому                                                                                   |
| Границя міцності при<br>згині                                           | ISO 10545 -4        | ≥ 12 N/mm² (th-s ≥ 7,5m)<br>≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)               | 26,7 N/mm² в середньому                                                                        | min 35 N/mm²                                                         | 51,0 N/mm2 в середньому                                                                                 |
| Зносостійкість                                                          | ISO 10545 -7        | клас стирання і<br>к-сть циклів                                    |                                                                                                | клас стирання і<br>к-сть циклів                                      | клас 2 - 4<br>750 - 6000 циклів                                                                         |
| Стійкість до<br>розтріскування                                          | ISO 10545 -11       |                                                                    | немає розтріскування                                                                           |                                                                      | немає розтріскування                                                                                    |
| Коефіцієнт тертя ковзання:                                              |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| глянцева поверхня                                                       | ISO 10545 - 17      |                                                                    | не<br>визначалась                                                                              | показник<br>(Волога поверхня /<br>Суха поверхня)                     | 16 / 107                                                                                                |
| матова поверхня                                                         |                     |                                                                    | не<br>визначалась                                                                              |                                                                      | 18 / 82                                                                                                 |
| поверхня з граніллю                                                     |                     |                                                                    | не<br>визначалась                                                                              |                                                                      | 33 / 65                                                                                                 |
| Реакція на вогонь                                                       | Decision 96/603/EEC |                                                                    | клас A1                                                                                        |                                                                      | клас A1                                                                                                 |
| ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ                                                     |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| Стійкість до забруднень                                                 | ISO 10545 -14       | мін. клас 3                                                        | матові глазурі – 3-4 клас,<br>глянцеві глазурі – 5 клас                                        | мін. клас 3                                                          | матові глазурі – 3-4 клас, з<br>протектором – 5 клас                                                    |
| Хімічна стійкість:                                                      |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| стійкість до кислот<br>і лугів низької<br>концентрації                  | ISO 10545 -13       | показник                                                           | клас A                                                                                         | показник                                                             | клас A                                                                                                  |
| стійкість до кислот<br>і лугів високої<br>концентрації                  |                     | показник                                                           | клас A                                                                                         | показник                                                             | клас A                                                                                                  |
| стійкість до<br>побутових хімічних<br>засобів і засобів для<br>басейнів |                     | мін. клас B                                                        | клас A                                                                                         | мін. клас B                                                          | клас A                                                                                                  |
| Наявність небезпечних речовин:                                          |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| свинець                                                                 | ISO 10545-15        | показник                                                           | < 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²                                                                     | показник                                                             | <0,01mg/dm²                                                                                             |
| кадмій                                                                  |                     | показник                                                           | < 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²                                                                     | показник                                                             | <0,001mg/dm²                                                                                            |
| РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ                                                    |                     |                                                                    |                                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |
| Радіоактивність                                                         | Ceramica Acta       |                                                                    |                                                                                                | 0,3 - 1 mSv                                                          | 0,7 mSv                                                                                                 |

CHARACTERISTICS:

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE TO EN 14411:2012

| TECHNICAL CHARACTERISTICS                   | STANDARD TEST METHOD | STANDARD REQUIREMENTS                                        | ACTUAL PARAMETERS<br>WALL TILES (group BIII)                                  | STANDARD REQUIREMENTS                                        | ACTUAL PARAMETERS<br>FLOOR TILES (group B1a)                                          |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY              |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| Length and width                            | ISO 10545 -2         | deviation of average size from work size<br>± 0,5 % ± 2,0 mm | deviation from average<br>± 0,1 %<br><br>deviation from work size<br>± 0,25 % | deviation of average size from work size<br>± 0,6 % ± 2,0 mm | deviation from average<br>± 0,1 %<br><br>deviation from work size<br>± 0,4 % ± 1,8 mm |
| Thickness                                   | ISO 10545 -2         | ± 10 % ± 0,5 mm                                              | ± 0,6 % max 0,5 %                                                             | ± 5 % ± 0,5 mm                                               | ± 0,4 %                                                                               |
| Straightness of sides                       | ISO 10545 -2         | ± 0,3 % ± 1,5 mm                                             | ± 0,15 %                                                                      | ± 0,5 % ± 1,5 mm                                             | ± 0,25 %                                                                              |
| Rectangularity                              | ISO 10545 -2         | ± 0,3 % ± 1,5 mm                                             | ± 0,3 %                                                                       | ± 0,5 % ± 1,5 mm                                             | ± 0,35 %                                                                              |
| Surface flatness                            |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| center curvature                            | ISO 10545 -2         | + 0,5 % ± 2,0 mm<br>- 0,3 % - 1,5 mm                         | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                           | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                             | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                                   |
| edge curvature                              |                      | + 0,5 % ± 2,0 mm<br>- 0,3 % - 1,5 mm                         | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                           | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                             | + 0,25 %<br>- 0,1 %                                                                   |
| warpage                                     |                      | + 0,5 % ± 2,0 mm                                             | ± 0,25 %                                                                      | ± 0,5 % ± 2,0 mm                                             | ± 0,25 %                                                                              |
| PHYSICAL PROPERTIES                         |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| Water absorption                            | ISO 10545 -3         | > 10 %                                                       | 10% < E ≤ 17%                                                                 | E ≤ 0,5%                                                     | E ≤ 0,5%                                                                              |
| Breaking strength                           | ISO 10545 -4         | ≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m)<br>≥ 200 N (th-s < 7,5m)               | 1346,4 N average                                                              | ≥ 1300 N (> 7,5mm)<br>≥ 700 N (> 7,5mm)                      | 1599,5 N average                                                                      |
| Modulus of rupture                          | ISO 10545 -4         | ≥ 12 N/mm² (th-s ≥ 7,5m)<br>≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)         | 26,7 N/mm² average                                                            | min 35 N/mm²                                                 | 51,0 N/mm² average                                                                    |
| Abrasion resistance                         | ISO 10545 -7         | abrasion class and cycles passed                             |                                                                               | abrasion class and cycles passed                             | Class 2 - 4<br>750 - 6000 cycles                                                      |
| Crazing resistance                          | ISO 10545 -11        |                                                              | no crazing                                                                    |                                                              | no crazing                                                                            |
| Slipperiness                                |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| glossy surface                              | ISO 10545 - 17       |                                                              | NPD                                                                           | declared value<br>(wet surface/dry surface)                  | 16 / 107                                                                              |
| matt surface                                |                      |                                                              | NPD                                                                           |                                                              | 18 / 82                                                                               |
| granile surface                             |                      |                                                              | NPD                                                                           |                                                              | 33 / 65                                                                               |
| Reaction to fire                            | Decision 96/603/EEC  |                                                              | class A1                                                                      |                                                              | class A1                                                                              |
| CHEMICAL PROPERTIES                         |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| Resistance to staining                      | ISO 10545 -14        | min class 3                                                  | matt glaze – 3-4 class,<br>glossy glaze – 5 class                             | min class 3                                                  | matt glaze – 3-4 class,<br>with protector – 5 class                                   |
| Resistance to chemicals                     |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| low concentrations of acids and alkalis     | ISO 10545 -13        | declared value                                               | class A                                                                       | declared value                                               | class A                                                                               |
| high concentrations of acids and alkalis    |                      | declared value                                               | class A                                                                       | declared value                                               | class A                                                                               |
| household chemicals and swimming pool salts |                      | min class B                                                  | class A                                                                       | min class B                                                  | class A                                                                               |
| Release of dangerous substances             |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| lead                                        | ISO 10545 -15        | declared value                                               | < 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²                                                    | declared value                                               | <0,01mg/dm²                                                                           |
| cadmium                                     |                      | declared value                                               | < 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²                                                    | declared value                                               | <0,001mg/dm²                                                                          |
| RADIOACTIVITY MEASUREMENTS                  |                      |                                                              |                                                                               |                                                              |                                                                                       |
| Radioactivity                               | Ceramica Acta        |                                                              |                                                                               | 0,3 - 1 mSv                                                  | 0,7 mSv                                                                               |

| Characteristics<br>Параметри |              | Quantity of tiles<br>in a box (m²)<br>К-сть плитки в<br>упаковці (м²) | Quantity of tiles<br>in a box (pcs)<br>К-сть плитки в<br>упаковці (шт) | Quantity of tiles on<br>the pallet (m²)<br>К-сть плитки на<br>піддоні (м²) | Quantity of boxes<br>on the pallet (pcs)<br>К-сть упаковок на<br>піддоні (шт) | Weight of 1 box<br>of tiles (kg)<br>Вага однієї упаковки<br>брутто (кг) | Weight of a pallet<br>brutto (kg)<br>Вага одного піддона<br>брутто (кг) | Wall/Floor<br>/ (Стіна/Підлога) |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Terragres                    | 250x750x9    | 1,125                                                                 | 6                                                                      | 60,75                                                                      | 54                                                                            | 23,52                                                                   | 1290,28                                                                 |                                 |
|                              | 307x607x8,5  | 1,49                                                                  | 8                                                                      | 47,68                                                                      | 32                                                                            | 29,00                                                                   | 947,85                                                                  |                                 |
|                              | 300x600x8,5  | 1,44                                                                  | 8                                                                      | 46,08                                                                      | 32                                                                            | 28,68                                                                   | 937,91                                                                  |                                 |
|                              | 300x600x10   | 1,08                                                                  | 6                                                                      | 34,56                                                                      | 32                                                                            | 25,16                                                                   | 861,45                                                                  |                                 |
|                              | 1200x600x10  | 1,44                                                                  | 2                                                                      | 43,2                                                                       | 30                                                                            | 33,65                                                                   | 1069,94                                                                 |                                 |
|                              | 198x1198x10  | 0,95                                                                  | 4                                                                      | 28,5                                                                       | 30                                                                            | 22,57                                                                   | 724,66                                                                  |                                 |
|                              | 607x607x10   | 1,105                                                                 | 3                                                                      | 44,2                                                                       | 40                                                                            | 25,64                                                                   | 1045,44                                                                 |                                 |
|                              | 600x600x10   | 1,08                                                                  | 3                                                                      | 43,2                                                                       | 40                                                                            | 24,90                                                                   | 1016,19                                                                 |                                 |
|                              | 600x600x11   | 1,08                                                                  | 3                                                                      | 36,72                                                                      | 34                                                                            | 27,64                                                                   | 996,36                                                                  |                                 |
|                              | 602x602x11   | 1,087                                                                 | 3                                                                      | 43,48                                                                      | 40                                                                            | 27,50                                                                   | 1120,04                                                                 |                                 |
|                              | 186x186x8    | 1,04                                                                  | 30                                                                     | 79,04                                                                      | 76                                                                            | 19,44                                                                   | 1497,26                                                                 |                                 |
|                              | 150x612x8,5  | 1,285                                                                 | 14                                                                     | 64,25                                                                      | 50                                                                            | 25,26                                                                   | 1283,16                                                                 |                                 |
| Golden Tile                  | 150x600x8,5  | 1,26                                                                  | 14                                                                     | 63,00                                                                      | 50                                                                            | 24,83                                                                   | 1261,73                                                                 | Floor / Підлога                 |
|                              | 150x900x10   | 1,08                                                                  | 8                                                                      | 51,84                                                                      | 48                                                                            | 24,60                                                                   | 1200,92                                                                 |                                 |
|                              | 300x600x9,2  | 1,44                                                                  | 8                                                                      | 46,08                                                                      | 32                                                                            | 23,04                                                                   | 757,28                                                                  |                                 |
|                              | 300x600x9    | 1,44                                                                  | 8                                                                      | 46,08                                                                      | 32                                                                            | 27,86                                                                   | 911,65                                                                  |                                 |
|                              | 300x600x10,2 | 1,44                                                                  | 8                                                                      | 46,08                                                                      | 32                                                                            | 23,39                                                                   | 768,34                                                                  |                                 |
|                              | 250x400x8    | 1,5                                                                   | 15                                                                     | 81,00                                                                      | 54                                                                            | 21,11                                                                   | 1159,67                                                                 |                                 |
|                              | 250x330x7,5  | 1,65                                                                  | 20                                                                     | 84,15                                                                      | 51                                                                            | 21,91                                                                   | 1137,51                                                                 |                                 |
|                              | 200x500x8,5  | 1,3                                                                   | 13                                                                     | 62,40                                                                      | 48                                                                            | 19,76                                                                   | 968,48                                                                  |                                 |
|                              | 200x300x7    | 1,44                                                                  | 24                                                                     | 92,16                                                                      | 64                                                                            | 17,19                                                                   | 1120,39                                                                 |                                 |
|                              | 100x200x7    | 0,88                                                                  | 44                                                                     | 73,92                                                                      | 84                                                                            | 11,15                                                                   | 956,57                                                                  |                                 |
|                              | 400x400x9    | 1,12                                                                  | 7                                                                      | 67,2                                                                       | 60                                                                            | 23,16                                                                   | 1409,70                                                                 |                                 |
|                              | 400x400x8    | 1,12                                                                  | 7                                                                      | 80,64                                                                      | 72                                                                            | 19,40                                                                   | 1416,68                                                                 |                                 |
| Brickstyle                   | 307x607x8,5  | 1,49                                                                  | 8                                                                      | 47,68                                                                      | 32                                                                            | 29,00                                                                   | 947,85                                                                  | Wall / Стіна                    |
|                              | 300x600x8,5  | 1,44                                                                  | 8                                                                      | 46,08                                                                      | 32                                                                            | 28,31                                                                   | 925,93                                                                  |                                 |
|                              | 300x300x8    | 1,35                                                                  | 15                                                                     | 62,1                                                                       | 46                                                                            | 23,46                                                                   | 1099,30                                                                 |                                 |
| Brickstyle                   | 250x60x10    | 0,48                                                                  | 32                                                                     | 48,0                                                                       | 100                                                                           | 10,76                                                                   | 1096,16                                                                 | Floor / Підлога                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |
|                              |              |                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                 |

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плитка для стін                                                                    | Плитка для підлоги                                                                  | Глянцева поверхня                                                                   | Матова поверхня                                                                     | Люстр                                                                               | Рельєфна поверхня                                                                   | Морозостійка                                                                        | Зносо-стійкість                                                                      | Коефіцієнт тертя ковзання                                                             | Ректифікована                                                                         |

SYMBOLIC NOTATION

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wall tile                                                                          | Floor tile                                                                          | Glossy surface                                                                      | Matt surface                                                                        | Luster                                                                              | Relief surface                                                                      | Frost resistant                                                                     | Abrasion resistance                                                                  | Slipperiness                                                                          | Rectified                                                                             |

КЛАСИФІКАЦІЯ СТУПЕНЯ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ  
CLASSIFICATION OF DEGREE OF SLIPPERINESS

| Коефіцієнт тертя ковзання<br>Slip resistance rating | Кут нахилу<br>Angle of slope |                                                                                     | Сфера застосування<br>Field of application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R9                                                  | 6° ≤ a ≤ 10°                 |  | Вітальні, заводські та домашні їдальні, ресторани, аптеки, лабораторії; перукарні; пральні; приміщення для відпочинку, класи в школах і дитячих садах, тощо<br>Living room, factory and home dining, restaurants, pharmacies, laboratories;hairdressing saloons, laundries; rest rooms, classes in schools and kindergartens, etc.                                                                                                                    |
| R10                                                 | 10° < a ≤ 19°                |  | Торгові зони під відкритим небом; склади для зберігання продуктів; відкриті склади; криті та підземні гаражі; майстерні або цехи, в яких використовується ручна праця; зони відпочинку під відкритим небом, тощо<br>Open-air trading zones; products storage warehouse, open warehouses; indoor and underground garages; workshops or factory workshops in which manual labor is used; open air recreation zone, etc.                                 |
| R11                                                 | 19° < a ≤ 27°                |  | Приміщення для виробництва, приміщення для обробки сировинних матеріалів; кухні ресторанів; фарбувальні; відкриті склади; криті та підземні гаражі, в які проникають атмосферні опади; заводські прохідні, тощо<br>Premises for production, premises for raw materials processing; kitchens of restaurants; dye shop, outdoor warehouses; indoor and underground garages into which atmosphere precipitation fall; factory entrance checkpoints, etc. |

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ  
CLASSIFICATION OF ABRASION RESISTANCE

| Клас зносостійкості<br>Class of abrasion resistance | Сфера застосування<br>Field of application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II                                                  | Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять у взутті з м'якою або звичайною підошвою і в яких зрідка є мала кількість абразивного бруду (напр., вітальні приватних квартир, але не кухні, передпокої або кімнати з великою інтенсивністю руху).<br>Floor tile for premises in which people walk in shoes with soft or regular soles and in which rarely there is a small amount of abrasive dirt (for example, living room of private apartments, but not kitchens, entrance halls or rooms with high traffic intensity). |
| III                                                 | Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять в звичайному взутті та в яких часто присутня невелика кількість абразивного бруду (напр., домашні кухні, зали, коридори, балкони, лоджії).<br>Floor tile for premises in which people walk in regular shoes and which often contain a small amount of abrasive dirt (e.g., kitchens, halls, corridors, balconies, loggias).                                                                                                                                                   |
| IV                                                  | Плитка на підлогу для приміщень зі звичайною інтенсивністю руху, в яких присутня абразивний бруд і в яких підлоги схильні до більш інтенсивної експлуатації, ніж підлоги класу 3 (напр., передпокої, кухні ресторанів і кафе, готелі, магазини).<br>Floor tiles for premises with a regular traffic intensity, in which there is an abrasive dirt and in which the floor is subject to bigger intensity of operation than the floor of class 3 (for example, halls, kitchens of restaurants and cafes, hotels, shops).       |

## ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В умовах різної освітленості відтінок кольору на плитці може виглядати по-різному. Колір плитки, яка зображена в каталозі, може відрізнятися від відтінків продукції в готовому вигляді. Замовляючи плитку, враховуйте зони її застосування. Слід уважно вивчати інструкції сторонніх виробників, продукція яких використовується в технологічному процесі укладання плитки (клейових складів,

затирки, засобів по догляду за плиткою і керамогранітом), і слідувати даним інструкціям.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент і без попереднього попередження змінити зазначені в даному Каталозі відомості і технічні характеристики, що не повинні розглядатися як безумовно обов’язкові.

## PLEASE NOTE

In various illumination conditions the color shade of a tile may look different. The tile color displayed in the catalogue may differ from the actual product colors. When ordering tiles, please consider their application environment. Also, please carefully study and follow instructions of the third-party manufacturers, whose products are used in the tile cladding process, such as adhesives, grouts, ceramic and porcelain tile care products.

The manufacturer reserves the right to change any information and technical data displayed in this Catalogue at any time and without prior notice, whereas the information and technical data indicated should not be regarded as absolutely unalterable.



03067 Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна 50  
03067 Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная 50  
50 Mashynobudivna str., Kyiv 03067, Ukraine

+38 (044) 408 0900  
[WWW.GOLDENTILE.COM.UA](http://WWW.GOLDENTILE.COM.UA)